


COMPOSITION DU SYSTEME

1. Parement aggloméré ép. 19mm
2. Panneaux acoustiques PHONOTECH PH80
3. Plaque de plâtre ép. 12,5 mm

Isolement



R (dB) par bandes d'octaves (Hz)

Octave	125	250	500	1000	2000
R (dB)	26,4	43,8	51,9	54,7	55,5

Système	Abaissement acoustique			R.thermique (m ² .K/W)	U (W/m ² .K)	Poids (kg/m ²)	Epaisseur (mm)
	Rw (dB)	RA (dB)	RA,tr (dB)				
WW-PH80-FG	51	46	40	2,660	0,38	49,45	105

ADRESSE

Zoning Industriel les Plénesses
Rue des Waides 8, 4890 Thimister
Belgium

WEBSITE

www.phonotech.com

E-MAIL

info@phonotech.com

PHONE

+32 (0) 87 33 33 30

FAX

+32 (0) 87 78 52 30