


### COMPOSITION DU SYSTEME

1. Cloison blocs bétons ép. 200 mm
2. Panneaux acoustiques PHONOTECH PH60
3. Plaque de plâtre ép. 12,5 mm

### Isolement



### R (dB) par bandes d'octaves (Hz)

Fréquences	125	250	500	1000	2000
<b>R (dB)</b>	48,7	62,2	81,6	90,9	97,5

Système	Abaissement acoustique			R.thermique (m <sup>2</sup> .K/W)	U (W/m <sup>2</sup> .K)	Poids (kg/m <sup>2</sup> )	Epaisseur (mm)
	R <sub>w</sub> (dB)	R <sub>A</sub> (dB)	R <sub>A,tr</sub> (dB)				
<b>WB200-PH60-FG</b>	71	69	62	1,970	0,51	36,20	85