


COMPOSITION DU SYSTEME

1. Parement aggloméré ép. 19mm
2. Plaques de plâtre ép. 12,5 mm
3. Panneaux acoustiques PHONOTECH PH60
4. Plaques de plâtre ép. 12,5 mm

Isolement



R (dB) par bandes d'octaves (Hz)

Octave	125	250	500	1000	2000
R (dB)	28,8	43,1	49,7	54,1	56,0

Système	Abaissement acoustique			R.thermique (m ² .K/W)	U (W/m ² .K)	Poids (kg/m ²)	Epaisseur (mm)
	R _w (dB)	R _A (dB)	R _{A,tr} (dB)				
WW-FG-PH60-FG	51	48	42	2,140	0,47	57,15	97,5