


COMPOSITION DU SYSTEME

1. Parement aggloméré ép. 19mm
2. Panneaux acoustiques PHONOTECH PH40
3. Plaques de plâtre ép. 12,5 mm

Isolation



R (dB) par bande d'octave (Hz)

Fréquence (Hz)	125	250	500	1000	2000
R (dB)	22,6	39,9	50,8	55,2	55,6

Système	Abaissement acoustique			R.thermique (m².K/W)	U (W/m².K)	Poids (kg/m²)	Epaisseur (mm)
	Rw (dB)	RA (dB)	RA,tr (dB)				
WW-PH40-FG	47	43	36	1,510	0,66	47,85	75

ADRESSE

Zoning Industriel les Plénesses
Rue des Waides 8, 4890 Thimister
Belgium

WEBSITE

www.phonotech.com

E-MAIL

info@phonotech.com

PHONE

+32 (0) 87 33 33 30

FAX

+32 (0) 87 78 52 30