


### COMPOSITION DU SYSTEME

1. Cloison blocs bétons ép. 200 mm
2. Panneaux acoustiques PHONOTECH PH40
3. Plaque de plâtre ép. 12,5 mm

### Isolement



### R (dB) par bandes d'octaves (Hz)

Fréquences	125	250	500	1000	2000
<b>R (dB)</b>	45,7	58,7	74,6	86,4	95,0

Système	Abaissement acoustique			R.thermique (m <sup>2</sup> .K/W)	U (W/m <sup>2</sup> .K)	Poids (kg/m <sup>2</sup> )	Epaisseur (mm)
	R <sub>w</sub> (dB)	R <sub>A</sub> (dB)	R <sub>A,tr</sub> (dB)				
<b>WB200-PH40-G</b>	68	66	59	1,400	0,71	35,40	75